PRESENTED TO THE Shelf No.
3849.1
v.6.
Public Library of the City of Boston
SICUT PATRIBUS, SIT DEUS NOBIS
BOSTONIA
CONDITA A.D.
1630.
CIVITATIS REGIMINE DONATA A.D. 1822.
By Joshua Bates, Esq.
Received July 23, 1854

Salicornia herbacea. L.

Hippuris vulgaris. L.

Callitriche verna. L.

Blitum virgatum. L.

C. Schkuhr.

BOSTON PUBLIC LIBRARY
CITY OF BOSTON

J. B.
July 23, 1857
26782

Syringa vulgaris L. ♄

Ligustrum vulgare L. ♄

Circaea lutetiana L. 4

Gratiola officinalis L. 4

Sch. Kuhr.

Monarda didyma. L. 4

Pæderota Bonarota. L. 4

Antirrhinum officinale. L. ♄

Collinsonia Canadensis. L.

Veronica officinalis. L.

Pinguicula vulgaris. L.



Utricularia vulgar.

Verbena officinalis



Lycopus europæus. L.

Salvia officinalis. L.



Anthoxanthum odorat. L.

Sch. Kuhr.

Valeriana officinalis. L.



Polycnemum arvense. L.

Iris pseud = Acorus. L.

b
b
b
c
d
c
d
e
a
b
f
c
e
e
d
e
a
c
b
h
g
f
e

Crocus sativus. vernus. L. Gladiolus communis. L.

Schkuhr.

Schoenus albus. L.

Cyperus fuscus. et flavescens. L.

Sch.Kuhr.

a
b
c
d
e
f
g
h
A
Scirpus maritimus L.
Eriophorum polystachion.
Schkuhr.

Nardus stricta. L.

Phalaris arundinacea. L.

Sikkuh.

Alopecurus pratensis. L. 24

Milium effusum. L. 24

Schkuhr.

Agrostis capillaris. L.

Aira canescens. L.

Schkuhr.

Melica cærulea. L.



Poa angustifolia. L.

Schkuhr.

Briza media. L.

Dactylis Glomerata. L.

Schkuhr

III. Cl.
Tab. XV.
a
b
b
a
f
*
d
e
c
*
a
b
b
b
a
a
b
c
d
A
B
C
Cynosurus Cristatus. L.
Festuca fluitans. L.
Sch. Kuhn

Bromus mollis. L. ♂

Stipa pennata. L. ♃

Schkuhr

Lagurus ovatus. L. Avena elatior. L. 4

Sch. Kuhr.

III. Cl.

Arundo phragmites. L. 4.

XVIII.

Lolium temulent. L

Sch. Kuhr.

a
b
c
d
e
f
g
h
Elymus caninus. L.
Secale cereale. L.
Hordeum murinum. L
Schkuhr

Triticum repens. L.

Montia fontana. L. 24.

Holosteum umbellatum. L.

Globularia vulgaris. L. 4.

Cephalanthus Occid: L. 5.

Dipsacus Fullonum. L. ♂.

Schkuhr.

Scabiosa arvensis. L. 24.

Knautia Orientalis. L. ☉

Spermacoce tenuior. L.

Sherardia arvensis. L. ☉

Schlüter

Asperula odorata. L. ♃.

Galium verum. L. ♃.

Rubia tinctorum. L. ♃.

Plantago major. L. ♃.

Sch.Kuhr.

Centunculus minimus. L. ☉

Sanguisorba offic. L. 4.

Epimedium Alpinum. L. 4.

Cornus mascula arborea. L.

Schkuhr.

Ptelea trifoliata. L. ♄.

Iſnardia paluſtris. L. ⊙.

Trapa natans. L. ⊙.

Schlüter.

Elaagnus angustifolius. L. ♄.



Camphorosma monspeliaca. L.

Alchemilla vulgaris. L. ♃.

Aphanes arvensis. L. ☉.

Fol. Kuhr.

Hamamelis virginica. L. ♄.

Cuscuta Europaea. L. ☉.



Hypecoum procumbens. L. ☉

Sagina procumbens. L. ♃.

Schkuhr.

Ilex aquifolium. L. ♄.

Potamogeton natans. L. 24.

Schkuhr

Heliotropium Europaeum. L. ☉

Myosotis Scorpioides. pal. L.

Lithospermum offic. L. 4.

Anchusa offic. L. 4.

Schkuhr

Cynoglossum offic. L. ♂

Pulmonaria offic. L. ♃.

Symphytum offic. L. ♃.

Cerinthe major. L. ☉.

Schkuhr.

Onosma echioides. L. 4.

Borago officinalis. L. ⊙.

Asperugo procumbens. L. ⊙.

Lycopſis arvenſis. L. ⊙.

Schkuhr.

Diapensia Lapponica. L. 4

Echium vulgare. L. ♂



Nolana prostrata L. ⊙

Aretia Helvetica. L. 4.

Schkuhr.

Primula veris offic. L. 4.

Androsace elongata. L. 4.

Cortusa Matthioli. L. 4.

Soldanella alpina. L. 4.

Schkuhr.

Dodecatheon * Meadia. L. 4

Cyclamen europaeum. L. 4

Menyanthes trifoliata. L. 4.

Hottonia palustris. L. 4.

Hydrophyllum virginic. L. 4.

Lysimachia Nummularia. L.

Anagallis arvensis. L. ⊙.

Azalea procumbens. L. ♄.

Plumbago europaea. L. 4.

Spigelia marilandica. L. 4. Ipomea coccinea. L. ⊙

Phlox maculata. L. 4.

Polemonium cæruleum. L.

Convolvulus sepium. L 4

Campanula Rapunculus. L. Phyteuma spicata. L. ♃.

Trachelium cæruleum. L. 4

Samolus valerandi. L. ♂

Lonicera Periclymenum. L. ♄

V. Cl.
T. XXXI
c
e
b
a
d
f
f
g
b
a
d
a
e
f
c
a
g
♃
Triosteum perfoliatum. L.
Mirabilis jalappa. L. ☉

Verbascum Thapsus. L. ♂.

Datura Stramonium. L. ☉

Hyofcyamus niger. L. ♂

Nicotiana Tabacum. L. ☉

Atropa Belladonna. L. 24.

Physalis. Alkekengi. L. 24.

Lycium barbarum. L. ♄.

Solanum nigrum. L. ☉.

Rhamnus frangula. L. ♄.

Ceanothus americanus. L.

Capsicum annūm. L. ⊙.

Celastrus scandens. L. ♄.



Evonymus europaeus. L. ♄.

Lagoecia Cuminoides. L. ☉ Ribes rubrum. L. ♄.

V. Cl.

Hedera helix. L. ♄.

Vitis vinifera. L. ♄.



Claytonia virg. L.

Illecebrum verticillatum. L. 4

Glaux maritima. L. 4

Vinca minor. ♄. L.

Thesium Linophyllum. L.

Nerium Oleander. L. ♄.

Periploca Graeca. L. 5.

Apocinum Androsæmifo- lium. L. 4.

Cynanchum acutum L. 24.

Asclepias Vincetoxicum. L.
4.



Asclepias. L.

Herniaria glabra. L. 4.

Chenopodium Bonus Henr.

Beta vulgaris. L. ♂.

Salsola rosacea. L. ☉.

Ulmus campestris. L. ♄.

Ulmus octandra. ♄.

Ulmus tetrandra. ♄.

V Cl. T. LVIII

Heuchera americana. L. ♃ Swertia perennis. L. ♃

Hydrocotyle vulgaris. L. 4.

Gentiana Centaurium. L. ☉

Eryngium campestre. L. 4.

V. Cl.

Tab. LX.

Sanicula europaea. L. 4.

Bupleurum rotundifolium. L. ☉

Tordylium offic. L. ☉.

☉ Astrantia major. L. 4.

Caucalis leptophylla. L. ♂.

Ammi majus L. ⊙.

Daucus Carota. L. ♂.

Bunium Bulbocastanum. L.

Conium macu=latum. L. ♂.

Selinum sylvestre L. 4. Peucedanum offic. L. 4.

Athamanta Oreoselinum. L. Crithmum maritimum. L.

V. Cl. T. LV.

Cachrys libanotis. L. 4.

Ferula Asa foetida. L. 4.

Laserpitium latifolium. L. 4. Heracleum Sphondylium. L. ♂

Ligusticum Levisticum. L. ♃.

Angelica Sylvestris. L. ♃.

V. Cl. d
T. LXIX.
Sison Amomum. L. ♂.
Sium Sisarum. L. ♃.

Bubon macedonicum. L. ♂. Oenanthe fistulosa. L. 4.

Phellandrium aquaticum L. 3. Cicuta virosa. L. 4.

Schluhr.

Aethusa Cynapium. L. ☉.

Coriandrum sativum. L. ☉

Scandix Cerefolium. L. ⊙

Chaerophyllum sylvest. L. ♃

Imperatoria Ostruthium. L. 4.

Seseli Hippomarathrum. L. | Thapsia villosa. L. 4.

Pastinaca sativa L. ♂. Smyrnium Olus atrum L. ♂.



Anethum graveolens. L. ☉. Carum Carvi. L. ♂.

Pimpinella saxifraga. L. ♃ Apium graveolens. L. ☉

620.

621.

623.

622.

624.

625.

626.

627.

636.

638.

628.

630.

641.

646.

643.

652.

649.


651.
650.
663.
663.
666.
670.
672
676.
678.
679
684.
686.
683.
681
687.
690.
691.
692.
694
697.
698.
704.
705.
707.
708.
712.a.
712.b.
712.c.
714.
715.716.717.
718.
720.
722.

e
f
g
h
i
K
d
b
a
c
m
l
K
e
f
ħ
V. Tinus. L.
e
f
g
h
V. Lantana. L. ħ
Viburnum Opulus. L.
ħ

g
i
h
R. typhina. L.
ħ
g
h
R. glabra. L. ħ
i
a
d
f
b
e
c
g
h
i
Rhus radicans. L. ħ

Sambucus Ebulus. L. 4.

Staphylea pinnata. L. ♄.

Caffine peragua. L. ♄.

Passiflora coerulea. L. ♄.

Tamarix germanica. L. ♄.

Telephium imperati. L. 4.

Corrigiola litoralis. L. ☉.

Alsine media. L. ☉.

V. Cl. Tab. LXXXVI.

Drypis spinosa. L. ♂.

Aralia racemosa. L. ♃.

Parnassia palustris. L. ♃.



Linum catharticum. L. ⊙.



Drosera longifolia. L. 4.

Statice Armeria. L. 4.

VI. Cl.

V. Cl.

Tab. LXXXVIII.

Tradescantia virginica. L. ♃.

Myosurus minimus. L. ☉

Sibaldia procumbens. L. ♃.

Galanthus nivalis. L. ♃.

Leucoium vernum. L. ♃.

Narcissus poeticus. L. ♃.

Amaryllis Atamasco. L. ♃.

Lilium chalcedonicum. L. ♃.

Allium Schoenoprasum. L. ♃.

Fritillaria Meleagris. ♃.

Erythronium Dens canis. ♃

Tulipa sylvestris. ♃.

Uvularia amplexifolia. ♃.

Ornithogalum umbellatum. ♃.

Scilla amoena. ♃.

Asphodelus luteus. ♃.

Anthericum ramosum. L ♃.

VI. Cl.
Tab. XCVI.
H. orientalis.
Hyacinthus muscari. ♃.
Asparagus officinalis. ♃.

C. majalis. 4.
Convallaria multiflora. 4.
Acorus calamus. 4.

Hem. fulva.
Junc. bufonius.
Junc. articulatus.
Hemerocallis flava. ♃.
is niveus. ♃.

Juncus capitatus. ⊙.
Juncus supinus uliginosus. ? ♃.

Loranthus europaeus. ♄.

Berberis vulgaris. ♄.

Peplis portula. ☉.

VI. Cl.

Tab. C.

Frankenia levis. ♃.

Rumex maritimus. ☉.

Scheuchzeria palustris. ♃.

Col = chi = cum auctumnale. 4.

Triglochin palustre. 4. Alisma Plantago. 4.

b
a
c
a
d
c
i
h
g
f
e
Trientalis europaea.

d
e
b
a
c
f
h
g
Saururus cernuus. ♃.

Æsc. Pavia var. fl. flavo. ♄.

Æsculus Hippocastanum. ♄.



Tropaeolum minus. ☉.

Oenothera mollissima. ☉.

Gaura biennis. ♂.

Epilobium angustifolium. ♃ *Chlora perfoliata.* ☉.

V. Oxycoccus. ♄.

Vaccinium Myrtillus. ♄.

Erica vulgaris. ♄.

Daphne mezereum. ♄.



Stellera Passerina. ⊙.

Dirca palustris. b.

P. Persicaria. ⊙.

Polygonum Hydropiper. ⊙.

Chrysosplenium alternifolium. 4.

Moeringia muscosa.

Paris quadrifolia. ♃.

Adoxa moschatellina. ♃.

Elatine Hydropiper. ☉.

Elatine Hydropiper. ⊙.



Elatine triandra. ⊙

Rheum Rhabarbarum. 4. Laurus nobilis. ♄.

e
b
c
b
l
a
f
g
i
h
K
Butomus umbellatus 4.

Sophora australis. ♃.

Cercis Siliquastrum. ♄.

X.Cl. Tab. CXIII.

Cassia marylandica. ♃.

Dictamnus albus. ♃.

Ruta graveolens. ♄.

Tribulus terreſtris. ☉.

Monotropa Hypopithys. 4

Kalmia latifolia. 5. K. angustifolia 5.

Ledum palustre. ♄.



Rhododendron Chamaecistus. ♄.

Rhododendron maximum. ♄.

Arbutus Uva ursi. ♄.
And. mariana ♄
Androm. racemosa ♄
Andromeda polifolia. ♄.
Clethra alnifolia. ♄.

Pyrola rotundifolia. ♃.
Saxifraga tridactylites.
Pyrola uniflora. ♃.
Hydrangea arborescens. ♄.
Saxifraga granulata. ♃.

Mitella diphylla. ♃.
Scleranthus perennis. ♃.
Gypsophila muralis. ☉.

Saponaria officinalis. ♃.
Cucub. baccifera ♃.
Dianthus armeria. ⊙.
Cucubalus Behen. ♃.

Tab. CXXII.

Sil. nocti flora. ☉
Sil. fruticosa. ♄
Silene nutans. ♃.

Stellaria Holostea. ♃.

Arenar. serpyllifolia. ☉.
Aren. rubra. ☉.
Arenaria trinervia. ☉.

Cherleria sedoides. ♃.

Sedum acre. ♃.

Oxalis corniculata. ☉.

Oxalis acetosella. ♃.

Agroſtemma Githago. ☉. Lychnis dioica. ♂.

Cerast. aquaticum. ♃.
Sperg. nodosa. ♃.
Cerastium arvense. ♃.
Spergula arvensis. ☉.
Forskolea tenacissima. ☉.

Phytolacca decandra. ♃.

B.P.L. Bindery,
JAN 23 1902